P2. Réflexion et réfraction Exemples de cours


Document 1 : Indice de réfraction de différents milieux transparents en fonction de la longueur d'onde

Milieu transparent	$\lambda = 400 \text{ nm}$	$\lambda = 590 \text{ nm}$	$\lambda = 800 \text{ nm}$
Verre flint	1,734	1,629	1,588
Eau	1,340	1,332	1,329
Air	1,000 278	1,000 277	1,000 276

Exemple n°1: Image dans un miroir

Soit AB un objet placé devant un miroir.

- 1. Tracer le trajet d'un rayon issu de A et réfléchi sur le miroir.
- 2. Tracer le trajet d'un autre rayon issu de A et réfléchi sur le miroir.
- 3. Pour un observateur, d'où semblent provenir ces rayons lumineux ?
- 4. En déduire l'image de A par le miroir.
- 5. Par la méthode de votre choix, représenter l'image du point B.



Exemple n°2 : Vitesse de propagation de la lumière dans un milieu transparent

Calculer les vitesses de propagation des radiations de longueur d'onde λ = 400nm, λ = 590 nm et λ = 800 nm dans l'eau.

Exemple n°3: Calcul d'angle réfracté

Une radiation monochromatique de longueur d'onde λ = 590 nm passe de l'air à l'eau avec un angle d'incidence de 25°.

- 1. Représenter le dioptre et le rayon incident.
- 2. Calculer l'angle réfracté.
- 3. Représenter le rayon réfracté.